

API 接口 - 接口文档

接口

接口地址: /api/v1/

1. 接口地址: /api/v1/

2. 接口地址: /api/v1/

3

a

b

c

1 HTTP

1) HTTP Method POST

2个参数 蓝色

HTTP: http://:50080/API

api_test 0FE8E43F53BB5848

3: Md5

4orderId

5

6GBK

7

1 orderId

2

3 10

4

8□□□□IP □□□□□□IP□□□□□□□□□□□□IP□□□□□□IP□□□□□□IP□□□□

9

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

11

111

□□□□

□□□□

11

1	sign	00	3200	00md50
---	------	----	------	--------

2	agentAccount	0000	1-2000	000000
---	--------------	------	--------	--------

3	busiBody	000000	-	0000000000
---	----------	--------	---	------------

0000

sign

1 sign = md5(busiBody+Md5Key)

2 sign 32 md5

1 action □□□□ 2□□ □□□: YE

□□□□□□□□

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□

1	agentAccount	□□□□	1-20□□	□□□□
---	--------------	------	--------	------

2	action	□□□□□	2□□	□□□: YE
---	--------	-------	-----	---------

3	agentBalance	□□□□□□	1-20□□	□□□□
---	--------------	--------	--------	------

4	agentProfit	□□□□□□	1-20□□	□□□□
5	agentName	□□□□	50□□	□□□□□□
6	errorCode	□□□□	4□□	□□□□□□□

7

errorDesc

□□□□

50□□

□□□□□□

□□□□

□□□□:{"action":"YE"}

□□□□:{"action":"YE"}0FE8E43F53BB5848

□□□

{

"sign": "676c1e0edfb21873cc74d223bf50dead",

```
"agentAccount": "api_test",
```

```
"busiBody": {
```

```
"action": "YE"
```


}

}

□□□

```
{
```

```
"action": "YE",
```

```
"agentAccount": "api_test",
```

"agentBalance": 100,

"agentProfit": 0,

"agentName": "□□□□",

"errorCode": 1,

"errorDesc": "[]"

}

2. 实验目的

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11

111

44

11

11

1 action □□□□□ 2□□ □□□: CX

2 orderId 1-20

□□□□□□□□□□

□□ □□□ □□□□ □□□□ □□

1 action 200 000: CX

2 agentAccou 0000 1-2000 0000

nt

3 agentBalanc 1-20

e

4 orderId 0000 1-2000 00000000 0000

5 chargeId 000000 1-2000 0000000000

6 orderStatuI 00000000 1-2000 00000000000000000000

nt

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

0□□□□□ 1□□□□□

2□□□□□ 6□□□□□

11□□□□□ 16□□□□□

20□□□□□ 21□□□□□

26□□□□ 99□□

7 orderStatuT □□□ 1-20□□ □□□

ext

8 orderPayme 1-20

nt

8 errorCode 4

9 errorDesc 50

: {"action":"CX","orderId":"api_test20160121154702900"}0FE8E43F53BB5848

```
{
```

```
"sign": "f168ccd4f353e3bf997a26a9e11282a0",
```

```
"agentAccount": "api_test",
```

```
"busiBody": {
```

```
"action": "CX",
```

```
"orderId": "api_test20160121154702900"
```


}

}

□□□

```
{
```

```
"action": "CX",
```

```
"agentAccount": "api_test",
```

"orderId": "api_test20160121154702900",

"chargeId": "146",

"agentBalance": 200,

"orderStatuText": "□□□□",

"orderStatuInt": "16",

"orderPayment": 3,

```
"errorCode": 1,
```

```
"errorDesc": "[]"
```

```
}
```

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

□ □

00

111

1111

1111

11

1

action

□□□□□

2□□

□□□: CZ

2

orderId

□□□

20□□

□□□□□□□□□□□□

3

chargeAcct

□□□□

50□□

□□□□□□□□QQ□

□□□□□□□□□□

□ 075588889

4	chargeCash	□□□□	5□□	□□□□ □□□□
---	------------	------	-----	-----------

5

□□□□□□

5□□

□□□□ □□□□

flowCash

6

chargeType

□□□□

2□□

0:□□□□

1:□□□□ 2:□□□□

4:QQ| 5:

6:

7	flowPackageType		1	*
---	-----------------	--	---	---

0□□□□□ 1□□□□□

2□□□□□ 3□□□□□

4□□□□□ 5□□□□□

6□□□□□ 7□□□

8□ □□□□□ 9□□□□□

10□□□□□□□□

11□□□□□□ 12

13□2□□□□

14□3□□□□□□ 15

16□5□□□□

17□5□□□□ 1

19□7□□□□

2020

2120 22

23

24

0

8

flowPackageSize

10

M

□ 500M□□□□□

□□□□□1024□2

G-3072□4G-4

□

9	qqProvince	QQ □□	10□□	□□ □□□□□□
---	------------	-------	------	-----------

10	chargeAmount	□□□□	5□□	□□ QB/QD□□□
----	--------------	------	-----	-------------

* chargeType

00,

11

productSn

0000

600

QQ:755001 QQ

□□□□□□□□□□

chargeType=

□□ chargeTyp

□□□□□□□□□□

□

12

ispName

□□□

-

□□|□□|□□|□□|□□

□□□□□□□□□□

13

retUrl

□□□□

100□□

□□□□□□□□□□

□UrlEncode□□

□□□□□□□□□□

□□

□□□

□□□□

□□□□

□□

1	action	□□□□□	2□□	□□□: CZ
---	--------	-------	-----	---------

2	agentAccount	□□□□	1-20□□	□□□□
---	--------------	------	--------	------

3	orderId	□□□	1-20□□	□□□□
---	---------	-----	--------	------

4	chargeId	字符串	1-20位	字符串
---	----------	-----	-------	-----

6	errorCode	字符串	4位	字符串
---	-----------	-----	----	-----

7	errorDesc	字符串	50位	字符串
---	-----------	-----	-----	-----

□□□□:13907550000

□□□□:50.00 (□□□□1G)

□□□□□

```
{
```

```
"action": "CZ",
```

```
"orderId": "api_test20160526142659562",
```

"chargeAcct": "13800138000",

"chargeType": 1,

"flowCash": 50,

"flowPackageType": 0,

"flowPackageSize": 1024,

"ispName": "☐☐",

"chargeAmount": 1,

"retUrl": "http%3A%2F%2Fretback.sohan.hk%2Fcallbacktest"

}0FE8E43F53BB5848

□□□

{

"sign": "8ef8b7468a2faf7d8cb41d342002baf3",


```
"agentAccount": "api_test",
```

```
"busiBody": {
```

```
"action": "CZ",
```

"orderId": "api_test20160526142659562",

"chargeAcct": "13800138000",

"chargeType": 1,

"flowCash": 50,

"flowPackageType": 0,

"flowPackageSize": 1024,

"ispName": "██",

"chargeAmount": 1,

"retUrl": "http%3A%2F%2Fretback.sohan.hk%2Fcallbacktest"

}

}

□□:

```
{
```

```
"action": "CZ",
```

```
"agentAccount": "api_test",
```

"orderId": "api_test20160526142659562",

"chargeId": 203,

"errorCode": 1,

"errorDesc": "□□□□"

}

4□□□□□□□

return retUrl

OK

11

111

1111

1111

11

1

Action

□□□□□

200

□□□: CX

2

AgentAccount

10

1-20□□

□□□□

3	Agentbalance	□□□□	1-20□□	□□□□□□
---	--------------	------	--------	--------

4	Orderid	□□□	1-20□□	□□□□
---	---------	-----	--------	------

5	Chargeid	□□□□□□	1-20□□	□□□□□□
---	----------	--------	--------	--------

6

Orderstatu_int

□□□□□□

1-2□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

7

Orderstatu_text

□□□□(□□□□)

1-20□□

0□□□□□ 1□□□□□

2□□□□□ 6□□□□□

11□□□□□ 16□□□□□

20□□□□ 21□

26□□□□ 99□

8

OrderPayment

□□□□□□

1-20□□

□□□□□□□□□□

8	Errorcode	□□□□	4□□	□□□□□□□□
---	-----------	------	-----	----------

9	Errormsg	□□□□	50□□	□□□□□□
---	----------	------	------	--------

□□□□□□□□

Action=CX&AgentAccount=api_test&Agentbalance=98981.00&Orderid=SH2009_05150001&

Ch

argeid

=289313120

9&Orderstatu_int=16&Or

derstatu_text=????&OrderPayment=3.00&

Errorcode=0000&ErrorMsg=&Sign=59976d41950c16007e35a2886203564f

Sign????MD5?Orderid=SH2009_05150001&Chargeid=2893131209&Orderstatu_int=16&Err

orcode=0000&Password=0FE8E43F53BB5848?

□□□□□□□□

errorCode	errorDesc	□□□□	□□□□
-----------	-----------	------	------

1	□□□□		*
---	------	--	---

-100	□□□□□	agentAccount□□□□	*
------	-------	------------------	---

-101

sign

MD5

*

-102

*

-103

API

ShtVer

*

-201

□□□□□□

□□□Orderid□□

□□□□

*** □□□□□□□□□□

*** □□□□□□□□30□□□□□□□□

□-201□□□□□□□□

-200

□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□

-301

IP□□

□□□□□IP□□□□

□□□□

-302

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

-303

XXXXXX

XXXXchargeAcct

XXXX

-304

XXXXXX

XXXXorderId

XXXX

-990

□□□□

action□□□□

*

-(991-998)

□□□□

□□□□□□□□

*

-999

□□□□

□□□ busiBody

*

Java/C# Demo

<http://faq.sy666.com:82/index.php?View=entry&EntryID=78>

☐☐☐<http://www.sy666.com>

☐☐☐☐☐<http://Faq.sy666.com:82>

QQ☐ 2881399287

E_mail[jianglong.li@sohan.hk]

□□□□:

2015-11-15 □□□API□□ JSON□□

□□ID: 63

□□□□: 2018□ 05□ 10□

Revision: 40

□□□□ -> API□□□□-□□□□□

<http://faq.sy666.com:82/index.php?View=entry&EntryID=63>